

Grande variété de points



80 Points



Travail confortable



L'enfilage rapide de l'aiguille permet de démarrer rapidement la couture.

(Orange)

Phase enroulage

canette



La couleur du bouton indique le statut de la machine



Cette machine peut coudre un point noué au début et à la fin de l'opération de couture. Il y a 2 types de points noués, par marche arrière ou par point de renfort



Il y a 6 types de points pré-enregistrés que vous pouvez choisir par simple pression du bouton

Couture facile!



Appuyer sur le bouton afin de changer la position de l'aiguille. Vous pouvez aussi changer la position d'arrêt de l'aiguille en haut ou en bas et aussi piquer 1 demi-point

Boutonnière

La machine peut réaliser des boutonnières automatiquement suivant la taille du bouton.

Pression du pied presse



Réglage précis numéroté de la pression du pied.

111 HZL-70HW-B **CARACTERISTIQUES** Vitesse de couture : 800 points/min max. Aiguilles : 130/705H #60 à #110 Dimensions : 400(L)x290(H)x188(P)mm

Accessoires



A:Standard Presser Foot B:Zipper Foot C:Decorate Stitch Foot D:Overcasting Foot E:Blind Stitch Foot F:Button Sewing Foot G:Buttonhole Foot H:Seam Ripper/ Brush I:Screwdriver (S) J:Screwdriver(L-shape) K:Auxiliary Spool Pin L:Bobbin (3x) M:Quilt Guide N:Spool Cap(Large) O:Spool Cap(Small) P:Spool Pin Felt Q:Pack of Needles(3x)

Facile à utiliser!



Le changement de la taille du point ainsi que la position de l'aiguille est très facile a effectuer







Malette rigide

Autres caractéristiques:

- Bras libre
- Canette sans boitier (drop-in)
- Griffe escamotable
- Démarrage de la couture
- facilité pour matières épaisses
- Coud les boutons



20, rue Jean Mermoz 33185 Le Haillan - France Tél. +33 (0)5 57 000 900 Fax +33 (0)5 57 000 909 info@desemac.com www.desemac.com